



Fragebogen Spezialisierung

Hofname:
Name / Anschrift:
Zuordnung (max. 2 möglich):
Bewirtschaftungsform:
Gewerblicher / privater Betrieb:

25.Oktober 2025 Seite 1 / 5

	Außenbereich	Punkte		Anmerkung
1.1.	Barrierefreier Autoabstellplatz in der Nähe des Eingangs, Mindestbreite	Erfüllt	1	
	pro Parkplatz 350 cm, Kennzeichnung anbringen (Name der Wohnung)	Nicht erfüllt	0	
1.2.	Weg zum Eingang: barrierefrei, Mindestbreite 150 cm, Längsgefälle 6 % bis max. 10 % bei Adaptierungen. Können aus baulichen Gründen Eingangsstufen durch eine Niveauanhebung nicht ersetzt werden, ist eine Rampe erforderlich, Längsgefälle 6 % bis max. 10 %, Absicherung durch einen Handlauf. Alternativ: Rampe, Lift, Treppenlift Schuhabstreifmatten müssen bodenbündig verlegt sein oder entfernt werden.	Erfüllt	1	
		Nicht erfüllt	0	
1.3.	Eingangstür: stufen- und schwellenlos, Mindestbreite 90 cm	Erfüllt	1	
		Nicht erfüllt	0	
1.4.	Bewegungsfläche im Eingangsbereich: optimal 150 x 150 cm	Erfüllt	1	
		Nicht erfüllt	0	
1.5.	Im Hofbereich: Wasserauffangrinnen, Löcher und Gruben müssen mit	Erfüllt	1	
	Gitterrosten bodenbündig abgedeckt sein; keine Weideroste, an denen der Rollstuhl hängen bleiben kann.	Nicht erfüllt	0	
1.6.	Möglichkeit, sich auf ebenen Wegen in der näheren Umgebung zu	Erfüllt	1	
	bewegen - regionale Lage berücksichtigen!	Nicht erfüllt	0	
	rienwohnungen	Punkte		Anmerkung
2.4	_			
	Zimmer und Ferienwohnungen	Erfüll+	1	
	_	Erfüllt Nicht erfüllt	1 0	
2.1.1.	Zimmer und Ferienwohnungen Gangbreite: im Wohnbereich 150 cm, bei ausschließlicher Geradeausfahrt. Bei punktuellen baulichen Einengungen auch 80 cm möglich. Hindernisse im Gangbereich und lange Gänge vermeiden.		_	
2.1.1.	Zimmer und Ferienwohnungen Gangbreite: im Wohnbereich 150 cm, bei ausschließlicher Geradeausfahrt. Bei punktuellen baulichen Einengungen auch 80 cm	Nicht erfüllt	0	
2.1.1.	Zimmer und Ferienwohnungen Gangbreite: im Wohnbereich 150 cm, bei ausschließlicher Geradeausfahrt. Bei punktuellen baulichen Einengungen auch 80 cm möglich. Hindernisse im Gangbereich und lange Gänge vermeiden. Verbindungswege müssen stufen- und schwellenlos ausgeführt werden. Ist das nicht möglich, müssen die Niveauunterschiede mit Rampen oder	Nicht erfüllt Erfüllt	0	
2.1.1.	Zimmer und Ferienwohnungen Gangbreite: im Wohnbereich 150 cm, bei ausschließlicher Geradeausfahrt. Bei punktuellen baulichen Einengungen auch 80 cm möglich. Hindernisse im Gangbereich und lange Gänge vermeiden. Verbindungswege müssen stufen- und schwellenlos ausgeführt werden. Ist das nicht möglich, müssen die Niveauunterschiede mit Rampen oder Aufstiegshilfen überwunden werden.	Nicht erfüllt Erfüllt Nicht erfüllt	1 0	
2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.	Zimmer und Ferienwohnungen Gangbreite: im Wohnbereich 150 cm, bei ausschließlicher Geradeausfahrt. Bei punktuellen baulichen Einengungen auch 80 cm möglich. Hindernisse im Gangbereich und lange Gänge vermeiden. Verbindungswege müssen stufen- und schwellenlos ausgeführt werden. Ist das nicht möglich, müssen die Niveauunterschiede mit Rampen oder Aufstiegshilfen überwunden werden.	Nicht erfüllt Erfüllt Nicht erfüllt Erfüllt	0 1 0	
2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.	Zimmer und Ferienwohnungen Gangbreite: im Wohnbereich 150 cm, bei ausschließlicher Geradeausfahrt. Bei punktuellen baulichen Einengungen auch 80 cm möglich. Hindernisse im Gangbereich und lange Gänge vermeiden. Verbindungswege müssen stufen- und schwellenlos ausgeführt werden. Ist das nicht möglich, müssen die Niveauunterschiede mit Rampen oder Aufstiegshilfen überwunden werden. Zimmer und Ferienwohnungen müssen stufenlos erreichbar sein	Nicht erfüllt Erfüllt Nicht erfüllt Erfüllt Nicht erfüllt	0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4.	Zimmer und Ferienwohnungen Gangbreite: im Wohnbereich 150 cm, bei ausschließlicher Geradeausfahrt. Bei punktuellen baulichen Einengungen auch 80 cm möglich. Hindernisse im Gangbereich und lange Gänge vermeiden. Verbindungswege müssen stufen- und schwellenlos ausgeführt werden. Ist das nicht möglich, müssen die Niveauunterschiede mit Rampen oder Aufstiegshilfen überwunden werden. Zimmer und Ferienwohnungen müssen stufenlos erreichbar sein E-Installationen: Lichtschalter optimale Höhe 90 bis 110 cm Bodenbeläge: gleichsichere Oberfläche, keine aufgelegten	Nicht erfüllt Erfüllt Nicht erfüllt Erfüllt Nicht erfüllt Erfüllt	0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4.	Zimmer und Ferienwohnungen Gangbreite: im Wohnbereich 150 cm, bei ausschließlicher Geradeausfahrt. Bei punktuellen baulichen Einengungen auch 80 cm möglich. Hindernisse im Gangbereich und lange Gänge vermeiden. Verbindungswege müssen stufen- und schwellenlos ausgeführt werden. Ist das nicht möglich, müssen die Niveauunterschiede mit Rampen oder Aufstiegshilfen überwunden werden. Zimmer und Ferienwohnungen müssen stufenlos erreichbar sein E-Installationen: Lichtschalter optimale Höhe 90 bis 110 cm	Nicht erfüllt Erfüllt Nicht erfüllt Erfüllt Nicht erfüllt Erfüllt Nicht erfüllt	1 0 1 0 1 0	
2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5.	Zimmer und Ferienwohnungen Gangbreite: im Wohnbereich 150 cm, bei ausschließlicher Geradeausfahrt. Bei punktuellen baulichen Einengungen auch 80 cm möglich. Hindernisse im Gangbereich und lange Gänge vermeiden. Verbindungswege müssen stufen- und schwellenlos ausgeführt werden. Ist das nicht möglich, müssen die Niveauunterschiede mit Rampen oder Aufstiegshilfen überwunden werden. Zimmer und Ferienwohnungen müssen stufenlos erreichbar sein E-Installationen: Lichtschalter optimale Höhe 90 bis 110 cm Bodenbeläge: gleichsichere Oberfläche, keine aufgelegten Fleckerlteppiche Türen: bei allen Türen muss die lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm	Nicht erfüllt Erfüllt Nicht erfüllt Erfüllt Nicht erfüllt Erfüllt Nicht erfüllt Erfüllt Nicht erfüllt	1 0 1 0 1 0	
2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5.	Zimmer und Ferienwohnungen Gangbreite: im Wohnbereich 150 cm, bei ausschließlicher Geradeausfahrt. Bei punktuellen baulichen Einengungen auch 80 cm möglich. Hindernisse im Gangbereich und lange Gänge vermeiden. Verbindungswege müssen stufen- und schwellenlos ausgeführt werden. Ist das nicht möglich, müssen die Niveauunterschiede mit Rampen oder Aufstiegshilfen überwunden werden. Zimmer und Ferienwohnungen müssen stufenlos erreichbar sein E-Installationen: Lichtschalter optimale Höhe 90 bis 110 cm Bodenbeläge: gleichsichere Oberfläche, keine aufgelegten Fleckerlteppiche	Nicht erfüllt Erfüllt	0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0	
2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6.	Zimmer und Ferienwohnungen Gangbreite: im Wohnbereich 150 cm, bei ausschließlicher Geradeausfahrt. Bei punktuellen baulichen Einengungen auch 80 cm möglich. Hindernisse im Gangbereich und lange Gänge vermeiden. Verbindungswege müssen stufen- und schwellenlos ausgeführt werden. Ist das nicht möglich, müssen die Niveauunterschiede mit Rampen oder Aufstiegshilfen überwunden werden. Zimmer und Ferienwohnungen müssen stufenlos erreichbar sein E-Installationen: Lichtschalter optimale Höhe 90 bis 110 cm Bodenbeläge: gleichsichere Oberfläche, keine aufgelegten Fleckerlteppiche Türen: bei allen Türen muss die lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm betragen Türanschlagsschwellen vermeiden - optimal innen max. 2 cm, außen max. 3 cm	Nicht erfüllt Erfüllt Erfüllt Nicht erfüllt	0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1	
2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6.	Zimmer und Ferienwohnungen Gangbreite: im Wohnbereich 150 cm, bei ausschließlicher Geradeausfahrt. Bei punktuellen baulichen Einengungen auch 80 cm möglich. Hindernisse im Gangbereich und lange Gänge vermeiden. Verbindungswege müssen stufen- und schwellenlos ausgeführt werden. Ist das nicht möglich, müssen die Niveauunterschiede mit Rampen oder Aufstiegshilfen überwunden werden. Zimmer und Ferienwohnungen müssen stufenlos erreichbar sein E-Installationen: Lichtschalter optimale Höhe 90 bis 110 cm Bodenbeläge: gleichsichere Oberfläche, keine aufgelegten Fleckerlteppiche Türen: bei allen Türen muss die lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm betragen Türanschlagsschwellen vermeiden - optimal innen max. 2 cm, außen max.	Nicht erfüllt Erfüllt Nicht erfüllt	1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0	
2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6.	Zimmer und Ferienwohnungen Gangbreite: im Wohnbereich 150 cm, bei ausschließlicher Geradeausfahrt. Bei punktuellen baulichen Einengungen auch 80 cm möglich. Hindernisse im Gangbereich und lange Gänge vermeiden. Verbindungswege müssen stufen- und schwellenlos ausgeführt werden. Ist das nicht möglich, müssen die Niveauunterschiede mit Rampen oder Aufstiegshilfen überwunden werden. Zimmer und Ferienwohnungen müssen stufenlos erreichbar sein E-Installationen: Lichtschalter optimale Höhe 90 bis 110 cm Bodenbeläge: gleichsichere Oberfläche, keine aufgelegten Fleckerlteppiche Türen: bei allen Türen muss die lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm betragen Türanschlagsschwellen vermeiden - optimal innen max. 2 cm, außen max. 3 cm	Nicht erfüllt Erfüllt Erfüllt Nicht erfüllt	1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1	

25.Oktober 2025 Seite 2 / 5

2.1.9.	Möbel: Fächer und Hängevorrichtungen sind vorhanden und gut erreichbar, Höhe max. 130 cm	Erfüllt	1	
		Nicht erfüllt	0	
2.1.10.	Garderobe: Haken Höhe max. 130 cm	Erfüllt	1	
		Nicht erfüllt	0	
2.1.11.	Tische: freie Unterfahrhöhe - optimal 70 cm, lichte Weite mind. 80 cm	Erfüllt	1	
		Nicht erfüllt	0	
2.2.	Sanitärräume			
2.2.1.	Raumgröße: Wendekreis Durchmesser 150 cm ist vorhanden (Bad, WC)	Erfüllt	1	
		Nicht erfüllt	0	
2.2.2.	Türen: alle Türen müssen so angeschlagen sein, dass sie nicht behindern. Alle Türen müssen von außen entriegelbar und nach außen zu öffnen sein. Ausnahmen sind möglich, wenn hinter der Tür eine Bewegungsfläche von 150 cm vorhanden ist. Ausnahmen sind in der Bewerbung zu beschreiben.	Erfüllt	1	
		Nicht erfüllt	0	
2.2.3.	Wände tragfähig für Haltegriffe	Erfüllt	1	
		Nicht erfüllt	0	
2.2.4.	Haltegriffe müssen vorhanden sein in der Dusche/ bei der Badewanne	Erfüllt	1	
		Nicht erfüllt	0	
2.2.5.	Rutschfester Bodenbelag	Erfüllt	1	
		Nicht erfüllt	0	
2.2.6.	Waschtisch freihängend, unterfahrbare Höhe mind. 70 cm	Erfüllt	1	
		Nicht erfüllt	0	
2.2.7.	Spiegel: Unterkante 85 cm, Oberkante 180 cm; Alternative: schwenk-	Erfüllt	1	
	oder kippbarer Spiegel	Nicht erfüllt	0	
2.2.8.	Dusche: Befahrbare Dusche notwendig: Brausetassen und Duschflächen müssen bodenbündig sein	Erfüllt	1	
		Nicht erfüllt	0	
2.2.9.	Dusche: stabile Sitzgelegenheit (optimale Höhe 45 bis 47 cm), Anordnung	Erfüllt	1	
	von Klappsitz und Brauseregler beachten (links oder rechts vom Sitz, nicht beim Kopf) oder Duschsessel/-hocker höhenverstellbar vorhanden bzw. auf Anfrage verfügbar	Nicht erfüllt	0	
2.2.10.	Badewanne: falls vorhanden auf Wannenhöhe achten (Empfehlung 50	Erfüllt	1	
	cm); es sollte zumindest auf einer Seite ein Wendekreis mit Durchmesser 150 cm vorhanden sein (Maße sind einzutragen!)	Nicht erfüllt	0	
2 2 11		Coffille	1	
2.2.11.	Armaturen: Einhebelarmaturen notwendig	Erfüllt Nicht erfüllt	0	
2 2 12	WC. Daumarië (a. Wandalyrais mind 150 am muss gagaban sain			
۷.۷.۱۷.	WC: Raumgröße – Wendekreis mind. 150 cm muss gegeben sein	Erfüllt Nicht erfüllt	0	
2 2 42	Cosameth ii ba W.C. Sabala samet Sita anti-read 4.5 his 4.9 are			
2.2.13.	Gesamthöhe WC-Schale samt Sitz optimal 46 bis 48 cm	Erfüllt Nicht erfüllt	0	
2 2 4 4	Haltogriffa in day Tailatta ya shara da s			
2.2.14.	Haltegriffe in der Toilette vorhanden	Erfüllt	1	
		Nicht erfüllt	0	

25.Oktober 2025 Seite 3 / 5

2.3.	Schlafräume			
2.3.1.	Bewegungsfläche entlang der Bettseite mind. 120 cm	Erfüllt	1	
		Nicht erfüllt	0	
2.3.2.	Wendemöglichkeit für Rollstuhlbenutzer Durchmesser 150 cm	Erfüllt	1	
		Nicht erfüllt	0	
2.3.3.	Bett: Höhe der Matratzenoberkante 45 bis 50 cm, Matratze mind. 5 cm über dem Holzrahmen	Erfüllt	1	
		Nicht erfüllt	0	
3.	Bauernhofleben	Pui	nkte	Anmerkung
3.1.	Möglichkeit zum "Bauernhof-Erleben" und zum Kennenlernen der	Erfüllt	1	
	bäuerlichen Welt muss für die Gäste gegeben sein und in der Infomappe	Nicht erfüllt	0	
	z.B Miteinbinden der Gäste bei Stallarbeiten, Tiere versorgen,			
	Lebensmittel verarbeiten, Gemüse anbauen, Obst und Gemüse ernten,			
	bäuerliche Produkte herstellen,) – Hinweis in schriftlicher Form muss vorhanden sein.			
4.	Dienstleistungen am Hof	Pui	nkte	Anmerkung
	Infomappe, Infotafeln, Prospekte			766
	Informationsmappe in jedem Zimmer und in jeder Ferienwohnung mit	Erfüllt	1	
7.1.1.	Informationen bezüglich des speziellen barrierefreien Angebotes am Hof,	Nicht erfüllt	0	
	im Ort oder in der Region Bei Bauernhöfen: Anleitung zum Umgang mit Tieren: Sag Hallo zu			
	Kuh&Co			
4.1.2.	Hausregeln und Sicherheitsinfos	Erfüllt	1	
		Nicht erfüllt	0	
4.1.3.	Informationen und Kontakt zu Ärzten, Spitälern und Apotheken in der	Erfüllt	1	
	Umgebung	Nicht erfüllt	0	
4.1.4.	Information und Kontakt zu Orthopädiemechaniker	Erfüllt	1	
		Nicht erfüllt	0	
4.1.5.	Informationen über für die Zielgruppe entsprechende Infrastruktur: Gasthäuser, Schwimmbäder, Einkaufsmöglichkeiten, öffentliche WC-	Erfüllt	1	
		Nicht erfüllt	0	
	Anlagen etc, - Entfernungen angeben			
4.1.6.	Klare Darstellung des barrierefreien Angebots auf der UaB-Homepage und auf allen Werbemitteln. Die barrierefreie Unterkunft ist mit Bildern –	Erfüllt	1	
	vor allem auch vom Sanitärbereich, Skizzen und Beschreibungstext zu	Nicht erfüllt	0	
	präsentieren. Bei der Darstellung der "Hofbesonderheiten" auf der Urlaub am Bauernhof Seite wird auf die Barrierefreiheit Bezug			
	genommen.			
5.	Zusätzliche Angebote und Empfehlungen	Punkte		Anmerkung

25.Oktober 2025 Seite 4 / 5

	Therapie durch Reitmöglichkeit mit geschulter Aufsichtsperson am Hof oder in der näheren Umgebung
	Möglichkeit für Verpflegung (zB Frühstückskorb, Halb- und Vollpension)
	Wäscheschutz (zB Kautschuk)
	Barrierefreie Angebote am Hof und in der Umgebung
	Betten und Möbel sind flexibel verschiebbar
	Matratzenoberkante flexibel (verschiedene Matratzen, Auflagen, elektrisch)
	Küche: Unterfahrbare Arbeitsfläche
	Küche: Abwasch abgesenkt und unterfahrbar
	Küche: bei Laden Vollauszüge
Erg	gebnis

25.Oktober 2025 Seite 5 / 5